




Nº de artículo 82900-1400

Sus ventajas de un vistazo


- » Permite la unión de dos perfiles de hinca
- » Los perfiles de hinca se pueden ampliar individualmente hacia arriba
- » Adecuado para todos los tamaños de perfil de hinca
- » Se puede evitar un límite de altura en la hinca
- » Material: fleje de acero galvanizado de alta calidad (ZM430MAC)

*Se aplican nuestras condiciones de garantía. Puede consultarlas en cualquier momento en Internet, en la dirección www.sl-rack.de




Medidas

	a	b	c
Conector de perfil de hınca	159 mm	32 mm	1400 mm



Plan de montaje/instalación




1

El perfil de hinca en W se fija en el suelo con una hincadora estándar de acuerdo con el plan de hincado prescrito.



2


Se sujeta el conector de perfil de hinca en la **parte exterior** del perfil de hinca en W.



3

Se insertan 2 tornillos a través de los orificios correspondientes en el conector del perfil de hinca y de la hinca en W, utilizando una arandela en el lado de la cabeza del tornillo y se fija el tornillo con la tuerca. (La cabeza del tornillo en el lado del exterior).

M16 x 30
M16 arandela DIN 9021
M16 tuerca de
brida dentada



4

Se fija el perfil con un par de apriete de 150 Nm.


150 Nm

150 Nm



5


Se trae el segundo perfil de hinca en W al conector de hinca.



6

Se insertan 2 tornillos a través de los orificios correspondientes en el conector del perfil de hinca y de la hinca en W superior, utilizando una arandela en el lado de la cabeza del tornillo y se fija el tornillo con la tuerca. (La cabeza del tornillo en el lado del exterior).

M16 x 30
M16 arandela DIN 9021
M16 tuerca de
brida dentada



4

Se fija el perfil superior con un par de apriete de 150 Nm.

150 Nm

150 Nm



5

Listo!



Datos técnicos

Material

Fleje de acero galvanizado de alta calidad (ZM430MAC)



Su opinión nos importa!

Queremos facilitarle su trabajo diario.
Sus elogios, críticas y sugerencias de mejoras nos ayudan a hacerlo.
Esperamos sus comentarios.



SL Rack **Feedback**
[Escriba sus comentarios »](#)



SL Rack **Website**
[Para más información »](#)



SL Rack **YouTube**
[Ver videos »](#)

Visítenos en



Cambios técnicos y se exceptúan
los errores de impresión.
Stand 08/2024 V1